(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 15. Januar 2004 (15.01.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO~2004/005875~A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: 19/04, 19/06

G01L 9/00,

(21) Internationales Aktenzeichen: F

PCT/EP2003/006961

(22) Internationales Anmeldedatum:

1. Juli 2003 (01.07.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

102 29 703.7


2. Juli 2002 (02.07.2002) DE

- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): ENDRESS + HAUSER GMBH + CO. KG [DE/DE]; Hauptstrasse 1, 79689 Maulburg (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): DREWES, Ulfert [DE/DE]; Winzerstrasse 12g, 79379 Müllheim (DE). GETMAN, Igor [RU/DE]; Carl-Keller-Weg 17, 79539 Lörrach (DE). HEGNER, Frank [DE/DE]; Chrischonastrasse 41, 79540 Lörrach (DE).
- (74) Anwalt: ANDRES, Angelika; c/o Endress + Hauser Deutschland Holding GmbH, PatServe, Colmarer Strasse 6, 79576 Weil am Rhein (DE).


[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: CAPACITIVE PRESSURE SENSOR


(54) Bezeichnung: KAPAZITTVER DRUCKSENSOR











- (57) Abstract: The aim of the invention is to minimize the tensioning error of a pressure sensor comprising an essentially cylindrical base body and a measurement diaphragm which is mounted on a face of the base body, the pressure-measuring cell being constrained in an axial direction between an elastic sealing ring which rests on the membrane-facing side of the pressure-measuring cell and a supporting ring which supports the rear side of the pressure-measuring cell. Said aim is achieved by matching the sizes of the sealing ring and the pressure-measuring cell in such a way that any deformation of the membrane-facing side of the pressure-measuring cell caused by axial constraining thereof is so small that the tensioning error of the pressure sensor due to a reduction of the axial constraining force by at least 10 percent is less than about 0.02 percent. The geometry of the supporting ring is determined in an iterative manner by means of FEM.
- (57) Zusammenfassung: Zur Minimierung des Spannefehlers eines Drucksensors mit einem im wesentlichen zylindrischen Grundkörper und einer an einer Stirnfläche des Grundkörpers gefügten Meßmembran, wobei die Druckmeßzelle axial eingespannt ist zwischen einem elastischen Dichtring, der auf der membranseitigen Stirnseite der Druckmeßzelle aufliegt, und einem Stützring, der die Druckmeßzelle rückseitig abstützt, sind die Abmessungen des Stützrings solchermaßen auf die Abmessungen des Dichtrings und der Druckmesszelle abgestimmt daß eine durch die axiale Einspannung der Druckmeßzelle bedingte radiale Verformung der membranseitigen Stirnfläche so gering ist, daß der Spannenfehler des Drucksensors aufgrund einer Reduzierung der axialen Einspannkraft um mindestens

10% nicht mehr als etwa 0,02% beträgt. Die Geometrie des Stützrings wird iterativ mittels FEM ermittelt.



- (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ,

TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Kapazitiver Drucksensor

Die Erfindung betrifft einen kapazitiven Drucksensor, insbesondere einen kapazitiven keramischen Drucksensor.

5

10

15

Derartige Drucksensoren werden vielfach in der Prozeßmeßtechnik eingesetzt, um den Druck von Prozeßmedien zu messen, die als Flüssigkeiten, Gase oder Dämpfe vorliegen können. Im wesentlichen umfassen derartige Drucksensoren eine Druckmeßzelle aus einem Grundkörper und einer elastischen Membran, insbesondere aus einem keramischen Grundkörper und einer keramischen Membran. Am Grundkörper ist eine flache Ausnehmung vorgesehen, die auch als Membranbett bezeichnet wird und die von der Membran überdeckt wird. Im Meßbetrieb wird die Membran mit dem Druck eines Prozeßmediums beaufschlagt, und die Verformung der elastischen Membran, die beispielsweise kapazitiv oder resistiv ermittelt wird, ist ein Maß für den Druck. Eine entsprechende Druckmeßzelle ist u.a. in der deutschen Offenlegungsschrift DE 39 01 492 offenbart.

20

Im Meßbetrieb wird eine Druckmeßzelle gewöhnlich axial eingespannt zwischen einem medienseitigen elastischen Dichtring, der auf der membranseitigen Stirnfläche des Sensors aufliegt, und einem Stützring, welcher die von der Membran abgewandte Stirnfläche des Grundkörpers axial abstützt, wie beispielsweise in der deutschen Offenlegungsschrift DE 42 13 857 dargestellt ist.

25

30

Insofern, als die Verformung der Membran bei gegebenem Druck von der effektiven Membransteifigkeit abhängt, ist es erforderlich, die Membransteifigkeit nach der Kalibrierung des über den Meßbereich des Drucksensors, möglichst konstant zu halten. Es ist daher besonders wichtig, daß möglichst wenige radiale Kräfte auf die Druckmeßzelle wirken, da radial einwärts wirkende Kräfte die Membransteifigkeit verringern und radial auswärts wirkende Kräfte die Membransteifigkeit vergrößern können.

BESTÄTIGUNGSKOPIE

Die bisherigen Bemühungen zur Veringerung des Einflusses von Radialkräften betrafen vor allem die rückseitige Reibungsentkopplung. Zu diesem Zweck ist beispielsweise bei den kapazitiven Drucksensoren, die von der Anmelderin hergesellt und unter dem Namen Cerabar vertrieben werden, eine Polymerfolie zwischen der rückseitigen Stirnfläche des Grundkörpers und dem Stützring angeordnet. Zudem wird der axiale Anpreßdruck des medienseitigen elastischen Dichtrings so weit wie möglich reduziert, um die Einleitung von Lateralkräften durch Reibschluß zu minimieren. Die genannten Maßnahmen haben zwar bereits zu einer Verbesserung der Meßgenauigkeit geführt, aber eine weitere Reduzierung störender Radialkräfte erscheint wünschenswert.

5

10

15

20

25

30

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, einen im obigen Sinn verbesserten Drucksensor bereitzustellen. Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch den Drucksensor gemäß des unabhängigen Patentanspruchs 1. Und das Verfahren zum Entwurf eines Drucksensors gemäß des unabhängigen Anspruchs 12.

Bei Arbeiten zur Verbesserung eines Drucksensors ist es den Erfindern der vorliegenden Erfindung gelungen, eine weitere Quelle von störenden Radialkräften zu identifizieren und weitgehend zu eliminieren. Der Grundgedanke der Erfindung wird nun anhand von Fig. 2 erläutert. Wenngleich der Grundkörper einer Druckmeßzelle hinreichend steif sein sollte, damit er bei einer Druckbeaufschlagung nicht verformt wird, so gilt dies natürlich nicht streng, sondern nur als idealisierte Aussage, denn das Elastizitätsmodul des Grundkörpermaterials ist naturgemäß eine endlich Größe. So hat sich bei Berechnungen mit der Finite-Elemente-Methode (nachfolgend FEM) ergeben, daß die axiale Einspannung der Druckmeßzelle 6 zwischen einem Dichtring 8 und einem Stützring 2 eine elastische Durchbiegung der rückseitigen Stirnfläche des Grundkörpers in axialer Richtung um einige 10 nm bis 100 nm bewirken kann.

Bezüglich der Meßgenauigkeit des Drucksensors erweist sich in diesem Zusammenhang der Innendurchmesser Φ_2 des Stützrings 2 als besonders kritische Größe. Ist die Auflagefläche des Stutzrings 2 zu groß, bzw. ist der Innendurchmesser Φ_2 zu klein, so bewirken die axialen Einspannkräfte, die durch den Dichtring 8 mit dem Durchmesser Φ_8 in die Druckmeßzelle bzw. den Grundkörper eingeleitet werden Biegemomente in der Druckmeßzelle, welche eine in der Summe radial auswärts gerichtete Verformung der Meßmembran bewirken, wie übertrieben in der Fig. 2b dargestellt ist. In ähnlicher Weise wird die dem Dichtring 8 zugewandte Stirnfläche radial einwärts elastisch verformt, wenn die Auflagefläche des Stützrings 2 zu klein bzw. der Innendurchmesser Φ_2 des Stützrings 2 zu groß ist (vergl. Fig. 2c). Die in den Figuren gezeigten Verschiebungsvektoren, dienen lediglich zur Veranschaulichung, sie sind nicht das Ergebnis von quantitativen Berechnungen.

Die beschriebenen stirnseitigen radialen Verformungen wären grundsätzlich vertretbar, wenn sie konstant gehalten werden könnten. Dies ist jedoch nicht praktikabel, da die radialen Verformungen auch eine Funktion der axialen Einspannkräfte sind, welche insbesondere von der Alterung bzw. Temperung des elastischen Dichtrings abhängen, über den die axialen Einspannkräfte eingeleitet werden. Beispielsweise kann die axiale Einspannkraft irreversibel von 500 N auf etwa 400 N reduziert werden, wenn ein Drucksensor mit einem neu eingesetzten Dichtring auf 80° erwärmt wird.

Veränderungen der radialen Verformung sind praktisch also nur durch ein Design zu verhindern, bei dem selbst bei maximaler axialer Einspannkraft keine nennenswerten radialen Verformungen auftreten.

Die erfindungsgemäße Lösung beruht daher darauf, für eine Druckmeßzelle mit vorgegebenen Abmessungen und Materialeigenschaften einen Innendurchmesser Φ_2 des Stützrings 2 zu identifizieren, bei dem die radiale Verformung der Druckmeßzelle im Bereich der Fügestellen der Meßmembran weitgehend eliminiert ist, so daß die Variation der Membransteifigkeit aufgrund

der sich verändernden axialen Einspannkräfte bis auf einen vertretbaren Restfehler minimiert ist. Es ist derzeit nicht möglich einen geschlossenen analytischen Ausdruck für die Dimensionierung des Stützrings als Funktion der anderen Abmessungen anzugeben. Jedoch ist es dem Fachmann anhand des hier vorgeschlagenen Lösungsweges ohne weiteres möglich, die erforderliche Dimensionierung des Stützrings mittels FEM durchzuführen. Geeignete Simulationssoftware ist beispielsweise unter der Marke ANSYS erhältlich.

Der erfindungsgemäße Drucksensor umfaßt

eine Druckmeßzelle mit einem im wesentlichen zylindrischen Grundkörper mit einem ersten Durchmesser und einer ersten Dicke, einen an einer Stirnfläche des Grundkörpers gefügten Meßmembran mit einem zweiten Durchmesser und einer zweiten Dicke, wobei die Druckmeßzelle axial eingespannt ist zwischen einem elastischen Dichtring mit einem dritten Durchmesser und einer dritten Dicke, der auf der membranseitigen Stirnseite der Druckmeßzelle aufliegt, und einem Stützring mit einem vierten Außendurchmesser, einem vierten Innendurchmesser und einer vierten Dicke, wobei der Stützring die von der Meßmembran abgewandte rückwärtige Stirnseite der Druckmeßzelle abstützt; wobei ferner die Abmessungen des Stützrings solchermaßen auf die Abmessungen des Dichtrings und der Druckmeßzelle abgestimmt sind, daß eine durch die axiale Einspannung der Druckmeßzelle bedingte radiale Verformung der membranseitigen Stirnfläche so gering ist, daß der Spannenfehler des Drucksensors aufgrund einer Reduzierung der axialen Einspannkraft um mindestens 10% nicht mehr als etwa 0,02% beträgt.

25

5

10

15

20

Vorzugsweise sind die Abmesungen des Stützrings so weit optimiert, daß der Spannenfehler bei einer Reduzierung der Einspannkraft um mindestens 20% nicht mehr als etwa 0,02% beträgt.

Besonders bevorzugt sind die Abmesungen des Stützrings so weit optimiert, daß der Spannenfehler bei einer Reduzierung der Einspannkraft um mindestens 10% bzw. mindestens 20% nicht mehr als etwa 0,01% beträgt.

Der Spannenfehler bezeichnet in diesem Zusammenhang die Abweichung der bei reduzierter axialer Einspannkraft auftretenden Differenz zwischen dem Meßwert bei Maximaldruck und dem Meßwert ohne Druckbeaufschlagung von der entsprechenden Differenz bei voller axialer Einspannkraft. Die volle axiale Einspannkraft bezeichnet beispielsweise die axiale Einspannkraft, mit der Drucksensoren mit neuen Dichtringen montiert werden, um auch nach einer Temperung bzw. Alterung des Dichtrings den spezifikationsgemäßen Druck sicher halten zu können.

5

25

30

Bei einer derzeit bevorzugten Ausführungsform beträgt die axiale Einspannkraft zwischen 350 N und 550 N. Die gewählte Einspannkraft wird jedoch im Einzelfall von der Art der Dichtung und dem Nenndruck bzw. den Spezifikationen des Drucksensors abhängen.

Vorzugsweise sind der Grundkörper und die Meßmembran aus dem gleichen Material gefertigt, wobei derzeit ein keramisches Material, insbesondere Korund, bevorzugt wird. Die Meßmembran weist bevorzugt etwa den gleichen Durchmesser wie der Grundkörper auf. Insbesondere bei keramischen Drucksensoren kann die Meßmembran mittels eines Aktivhartlots oder eines Glases an der Stirnseite des Grundkörpers befestigt sein. In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform umfaßt die Fügestelle ein Sinterkorund.

Der Stützring weist in der derzeit bevorzugten Ausführungsform ebenfalls das gleiche Material wie der Grundkörper auf. Dies ist insofern vorteilhaft, als der Stützring dann den gleichen Wärmeausdehnungskoeffizienten wie der Grundkörper aufweist. Der Stützring sollte vorzugsweise ein Material aufweisen das mindestens so steif ist wie der Grundkörper. Der Außendurchmesser des Stützrings sollte nicht kleiner und vorzugsweise gleich dem Durchmesser des Grundkörpers sein. In einer derzeit bevorzugten Ausführungsform ist der Stützring fest mit dem Grundkörper verbunden. Dies kann durch Löten, beispielsweise mit einem Aktivhartlot, oder durch Kleben erfolgen. Schließlich

kann der Stützring einstückig mit dem Grundkörper gefertigt sein. Der Stützring weist bevorzugt mindestens die Dicke des Grundkörpers auf.

Der erfindungsgemäße Drucksensor umfaßt vorzugsweise ein metallisches Gehäuse, insbesondere aus Stahl, mit einer im wesentlichen zylindrischen Meßzellenkammer für die Druckmeßzelle, wobei das Gehäuse in seinem Inneren eine axiale Anschlagfläche aufweist, welche den Dichtring axial abstützt. Zudem ist vorzugsweise ein Gewindering vorgesehen, der in ein Innengewinde in der zylindrischen Meßzellenkammer eingreift und auf die der Druckmeßzelle abgewandten Rückseite des Stützrings eine axiale Einspannkraft ausübt.

Vorzugsweise sind Mittel vorgesehen, um die Reibung zwischen dem Gewindering und dem Stützring zu minimieren. Hierzu kann eine Kunststoffschicht bzw. -folie, beispielsweise Kapton oder Teflon, eine Hartstoffglattschicht, wie DLC (Diamond Like Carbon), oder ein Gleitmittel wie Molybdändisulfid eingesetzt werden. Vorzugsweise beträgt Haftreibungskoeffizient zwischen dem Stützring und dem Gewindering weniger als 0,2.

20

5

10

15

Die Erfindung wird nun anhand eines in den beigefügten Figuren dargestellten Ausführungsbeispiels erläutert. Es zeigt:

- Fig. 1: eine Schnittzeichnung durch einen erfindungsgemäßen

 25 Drucksensor,
 - Fign. 2a-c: schematische Darstellungen der radialen Verformung einer Druckmeßzelle aufgrund axialer Einspannkräfte; und
- 30 Fig. 3a-c: FEM Daten zur Verformung einer Druckmeßzelle unter axialen Einspannkräften.

Der in Fig. 1 gezeigte Drucksensor umfaßt eine Druckmeßzelle 6 die einen Grundkörper und eine Meßmembran aus Korund aufweist, die mittels eines Aktivhartlots an der vorderen Stirnfläche des Grundkörper befestigt ist. Ein Stützring aus Korund, dessen Außendurchmesser gleich dem Durchmesser Φ₁ des Grundkörpers ist, ist an der rückseitigen Stirnfläche des Grundkörpers mittels eines Aktivhartlots befestigt. Die Druckmeßzelle 6 und der Stützring 2 sind in einem Gehäuse aus Edelstahl angeordnet, welches eine zylindrische Meßzellenkammer 1 und einen Prozeßanschlußflansch 7 aufweist, welcher an einer stirnseitigen Öffnung der Meßzellenkammer 1 angeordnet ist. Der Prozeßanschlußflansch 7 erstreckt sich radial einwärts von der zylindrischen Wand der Meßzellenkammer 1 und bildet so eine axiale Anschlagfläche in der eine Ringnut 71 geformt ist zur Aufnahme eines elastischen Dichtrings 8. Die Druckmeßzelle 6 drückt mit der membranseitigen Stirnfläche axial gegen den Dichtring 8.

Die Einspannkraft ist durch die Kompression des Dichtrings 8 und dessen elastische Eigenschaften gegeben. Die Kompression des Dichtrings wird bei der Montage des Drucksensors über die Position eines Gewinderings 5 eingestellt, der rückseitig auf den Stützring 2 wirkt. Die elastischen Eigenschaften ändern sich durch Alterung bzw. Temperung des Dichtrings unter Kompression. Bei dem beschriebenen Ausführungsbeispiel beträgt die anfängliche Einspannkraft 500 N. Nach einer Temperung des Dichtrings, die beispielsweise im Betrieb durch Reinigungszyklen des Sensors mit Wasserdampf erfolgen kann, wird die Einspannkraft auf 400 N reduziert.

Die Identifizierung des optimalen Innendurchmessers Φ_2 des Stützrings wird nachfolgend für ein Ausführungsbeispiel erläutert. Die vorgegebenen Abmessungen waren: Grundkörperdurchmesser Φ_1 =32,4 mm, Dicke des Grundkörpers D1=5mm, Dicke der Membran 160µm, Dicke der Aktivlotschicht 55µm. Der Stützring wurde als "unendlich steif" angenommen.

Mittels FEM wurde die Verformung für axiale Einspannkräfte von 500N und 400N bei verschiedenen Innendurchmessern Φ_2 des Stützrings ermittelt und die daraus folgende Spanne bei Beaufschlagung mit dem Nenndruck wurde ebenfalls mit FEM berechnet. Der Spannefehler ergibt sich durch Vergleich der Spannen bei 500 N Einspannkraft und 400 N Einspannkraft.

Durch Variation des Innendurchmessers Φ_2 kann der optimale bzw. ein hinreichend guter Wert ermittelt werden, wie anhhand der Fign. 3a-c gezeigt wird.

10

5

Die Fign. 3a-c zeigt eine Vektordarstellung der Verschiebung für einen Ausschnitt um die Innenkante der Fügestelle zwischen dem Grundkörper und der Meßmembran für verschiedene Innendurchmesser Φ_2 des Stützrings.

In Fig. 3a beträgt der Innendurchmesser 27,8 mm. Dieser Innendurchmesser ist zu groß. Das gezeigte Vektorfeld bei einer Einspannkraft von 500 N zeigt eine radial einwärts gerichtete Verschiebung, welche die Membransteifigkeit reduziert. Die Spanne wird damit also größer. Die Spannenänderung gegenüber der nicht eingespannten Zelle beträgt etwa +0,8%. Bei einer Einspannkraft von 400N wird die Spannenänderung auf etwa +0,64% reduziert. Der Spannefehler beträgt somit -0,16%.

In Fig. 3b beträgt der Innendurchmesser 10,0 mm dieser Innendurchmesser ist zu klein. Das gezeigte Vektorfeld bei einer Einspannkraft von 500 N zeigt eine radial auswärts gerichtete Verschiebung, welche die Membransteifigkeit erhöht. Die Spanne wird damit also kleiner. Die Spannenänderung gegenüber der nicht eingespannten Zelle beträgt etwa -0,1%. Bei einer Einspannkraft von 400N wird die Spannenänderung auf etwa -0,08% reduziert. Der Spannefehler beträgt somit +0,02%.

30

25

In Fig. 3c beträgt der Innendurchmesser 23,2 mm dieser Wert ist nahezu ideal. Das gezeigte Vektorfeld bei einer Einspannkraft von 500 N zeigt im Bereich der

Fügestelle der Membran kaum eine radiale Verschiebung, welche die Membransteifigkeit verändern könnte. Die Spannenänderung gegenüber der nicht eingespannten Zelle beträgt etwa -0,01%. Bei einer Einspannkraft von 400N wird die Spannenänderung auf etwa -0,008% reduziert. Der Spannefehler beträgt somit +0,002%.

5

10

15

20

25

30

Somit ist für die gegebenen Abmessungen der Druckmeßzelle ein Innendurchmesser für einen Stützring gefunden, der die radiale Verformung der Druckmeßzelle aufgrund axialer Einspannkräfte weitgehend eliminiert. In der praktischen Umsetzung weist der Stützring vorzugsweise eine Dicke auf, die nicht weniger als die Dicke der Druckmeßzelle ist, um der Annahme einer hinreichend steifen axialen Abstützung gerecht zu werden.

In einer weiteren Ausgestaltung des Verfahrens zur Ermittlung der idealen Geometrie des Stützrings wurde ein Stützring endlicher Steifigkeit mit dem Elastizitätsmodul wie der Grundkörper der Druckmeßzelle angenommen. Sowohl die Dicke des Stützrings und dessen Innendurchmesser als auch die Reibung zwischen dem Stützring und dem Gewindering wurde variiert. Im Ergebnis wurde bestätigt daß die zuvor beschriebene Simulation unter der Annahme eines unendlich steifen Stützrings bereits einen geeigneten Innendurchmesser identifiziert hatte. Die Annahme unendlicher Steifigkeit des Stützrings erweist sich für Stützringe mit einer Dicke die gleich der Dicke des Grundkörpers ist, natürgemäß angemessener als für dünnere Stützringe. Bei dünneren Stützringen, beispielsweise mit der 0,25 fachen Grundkörperdicke, ist nach derzeitiger Erkenntnis der Einfluß der Reibung zwischen dem Stützring und dem Gewindering stärker als bei Stützringen mit der Dicke des Grundkörpers.

Wenn ein dünner Stützring verwendet werden soll, ist es daher vorteilhaft, die Simulation mit dem aufwendigeren Modell durchzuführen, welches die Reibung zwischen dem Stützring und dem Gewindering und die elastischen Eigenschaften des Stützrings berücksichtigt. Selbstverständlich sind auch die

Ergebnisse für dicke Stützringe, beispielsweise der mit Dicke des Grundkörpers, mit dem aufwendigeren Modell genauer, aber geeignete geometrien lassen sich, wie bereits erwähnt, schon mit dem einfacheren Modell identifizieren.

5

Schließlich wurden zusätzlich die Abmessungen des Gewinderings variiert wobei sich zeigte, daß der Einfluß dieser Abmessungen im wesentlichen vernachlässigbar ist.

10_~

Patentansprüche

1. Drucksensor, umfassend

eine Druckmeßzelle mit

einem im wesentlichen zylindrischen Grundkörper mit einem ersten Durchmesser und einer ersten Dicke,

einen an einer Stirnfläche des Grundkörpers gefügten Meßmembran mit einem zweiten Durchmesser und einer zweiten Dicke,

wobei die Druckmeßzelle axial eingespannt ist zwischen

einem elastischen Dichtring mit einem dritten Durchmesser und einer dritten Dicke, der auf der membranseitigen Stirnseite der Druckmeßzelle aufliegt, und

einem Stützring mit einem vierten Außendurchmesser, einem vierten Innendurchmesser und einer vierten Dicke, wobei der Stützring die von der Meßmembran abgewandte rückwärtige Stirnseite der Druckmeßzelle abstützt; dadurch gekennzeichnet daß

die Abmessungen des Stützrings solchermaßen auf die Abmessungen des Dichtrings und der Druckmesszelle abgestimmt sind, daß eine durch die axiale Einspannung der Druckmeßzelle bedingte radiale Verformung der membranseitigen Stirnfläche so gering ist, daß der Spannefehler des Drucksensors aufgrund einer Reduzierung der axialen Einspannkraft um mindestens 10% nicht mehr als 0,02% beträgt.

30

5

10

15

20

25

2. Drucksensor nach Anspruch 1, wobei der Innendurchmesser des Stützrings so gewählt ist, daß der Spannenfehler bei einer Reduzierung der Einspannkraft um mindestens 20% nicht mehr als etwa 0,02% beträgt.

- 5 3. Drucksensor nach Anspruch 1, wobei der Innendurchmesser des Stützrings so gewählt ist, daß der Spannenfehler bei einer Reduzierung der Einspannkraft um mindestens 10% bzw. mindestens 20% nicht mehr als etwa 0,01% beträgt.
- 10 4. Drucksensor nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei axiale Einspannkraft zwischen 350 N und 550 N beträgt.
 - 5. Drucksensor nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei der Grundkörper und die Meßmembran aus das gleichen Material, insbesondere ein keramisches Material aufweisen.
 - 6. Drucksensor nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei der Stützring das gleiche Material wie der Grundkörper aufweist.
- 7. Drucksensor nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei der Stützring fest mit dem Grundkörper verbunden ist.
 - 8. Drucksensor nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei der Stützring mindestens die Dicke des Grundkörpers aufweist.

25

9. Drucksensor nach einem der Ansprüche 1 bis 8, weiterhin umfassend ein Gehäuse mit einer Meßzellenkammer zur Aufnahme der Druckmeßzelle, wobei das Gehäuse in seinem Inneren eine axiale Anschlagfläche aufweist, welche den Dichtring axial abstützt, und einen Gewindering, welcher in ein Innengewinde in einer Wandung der Meßzellenkammer eingreift und auf die der Druckmeßzelle abgewandten Rückseite des Stützrings eine axiale Einspannkraft ausübt.

25

30

15

- Drucksensor nach einem der Ansprüche 1 bis 9, weiterhin umfassend Mittel zur Minimierung der Reibung zwischen dem Gewindering und dem Stützring.
- 5 11. Drucksensor nach einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei der Haftreibungskoeffizient zwischen dem Stützring und dem Gewindering weniger als 0,2 beträgt.
- 12. Verfahren zur iterativen Optimierung der Abmessungen eines Stützrings für einen Drucksensor, nach einem der vorherigen Ansprüche umfassend die Schritte:
 - (i) Festlegen einer Geometrie für den Stützring,
- 15 (ii) Berechnen einer ersten Spannenänderung des Drucksensors unter einer ersten axialen Einspannungskraft;
 - (iii) Berechnen einer zweiten Spannenänderung des Drucksensors unter einer zweiten axialen Einspannungskraft;
 - (iv) Ermittlung des Spannefehlers durch Vergleich der ersten Spannenänderung mit der zweiten Spannenänderung.
 - (v) Bewertung des Spannefehlers; und

25

(vi) Variation der Geometrie des Stützrings, und wiederholen der Schritte (ii) bis (vi) bis eine geeignete Geometrie für einen hinreichend kleinen Spannefehler gefunden ist.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internation Application No PCT/EP 03/06961

A. CLASSII IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER G01L9/00 G01L19/04 G01L19/00	6	
	International Patent Classification (IPC) or to both national classification	tion and IPC	
B. FIELDS:	SEARCHED cumentation searched (classification system followed by classification	a combatal	
IPC 7	GO1L	n synusy	
Documentat	ion searched other than minimum documentation to the extent that su	ich documents are included. In the fields se	arched
Electronic da	ata base consulted during the international search (name of data bas	e and, where practical, search terms used)	
	ternal, WPI Data, PAJ, INSPEC		
C. DOCUME	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rele	vant passages	Relevant to claim No.
			, 10107011110
Α	DE 44 16 978 A (IFM ELECTRONIC GM 16 November 1995 (1995-11-16) column 4, line 56 -column 5, line figure 3	•	1-12
А	US 5 712 428 A (SCHLEIFERBOECK DE 27 January 1998 (1998-01-27) column 4, line 34 - line 60 column 5, line 34 - line 65	TLEF)	1-12
A	US 6 055 864 A (SCHMIDT NORBERT 2 May 2000 (2000-05-02) the whole document	ET AL)	1-12
ĺ			
Furti	her documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed	in annex.
Special ca	tegories of cited documents:	T later document published after the Inte	mational filing date
'E' earlier	ent defining the general state of the art which is not lered to be of particular relevance document bul published on or after the international	or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the invention	the application but sory underlying the
filing o	iate ≥nt which may throw doubts on priority claim(s) or	"X" document of particular relevance; the c cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the do	be considered to
i which	in alter to antablish the sublimation date of souther	"Y" document of particular relevance; the c cannot be considered to involve an inv	laimed invention
	ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means	document is combined with one or mo ments, such combination being obviou	re other such docu-
P docume later ti	ent published prior to the international filing date but han the priority date claimed	In the art. *&* document member of the same patent	•
Date of the	actual completion of the international search	Date of mailing of the International sea	
2	2 October 2003	30/10/2003	
Name and	mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2	Authorized officer	
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Zafiropoulos, N	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

PCT/EP 03/06961

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)		Publication date
DE 4416978	Α	16-11-1995	DE	4416978	A1	16-11-1995
US 5712428	A	27-01-1998	EP DE JP JP	0757237 59609042 2774267 9119880	D1 B2	05-02-1997 16-05-2002 09-07-1998 06-05-1997
US 6055864	Α	02-05-2000	DE	19825889	A1	11-11-1999

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

PCT/EP 03/06961

A. KLASSIF	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES		
IPK 7	G01L9/00 G01L19/04 G01L19/06	5	
	·		
Nach der Int	ernationalen Palentidassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klass	different und der IDV	
	RCHIERTE GEBIETE	Sanction and der tric	
	ter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbol	9)	
IPK 7	GO1L		
Recherchier	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sov	velt diese unter die recherchierten Gebiete f	allen
	, ,		
	r internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Na	ime der Datenbank und evtl. verwendete S	uchbegriffe)
EPO-In	ternal, WPI Data, PAJ, INSPEC		
	•		
	•		
0 410145			
	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, sowelt erforderlich unter Angabe	cer in Betracht kommenden Telle	Betr. Anspruch Nr.
Α	DE 44 16 978 A (IFM ELECTRONIC GM	BH)	1-12
	16. November 1995 (1995-11-16) Spalte 4, Zeile 56 -Spalte 5, Zei	10 15.	
,	Abbildung 3	16 13,	Ì
Α	US 5 712 428 A (SCHLEIFERBOECK DE	TLEF)	1-12
	27. Januar 1998 (1998-01-27)		1
	Spalte 4, Zeile 34 - Zeile 60		
	Spalte 5, Zeile 34 - Zeile 65		
Α	US 6 055 864 A (SCHMIDT NORBERT	ET ALS	110
] ^	2. Mai 2000 (2000-05-02)	ET AL)	1-12
	das ganze Dokument		j
		,	
		·	
		•	
	tere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu nehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie	
° Besonden	e Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :	T Spätere Veröffentlichung, die nach dem	internationalen Anmeldedatum
"A" Veröffe aber n	ntlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist	oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur	zum Verständnis des der
"E" älteres	Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen	Erfindung zugrundellegenden Prinzips Theorie angegeben ist	• •
	intlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweitelhaft er-	"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeu kann alleln aufgrund dieser Veröffentlic erfinderischer Täligkeit beruhend betra	tung; die beanspruchte Erfindung hung nicht als neu oder auf
scheir	nen zu lässen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden	IVI Vorkfordlichtung und besendere Dedett	man die bessessebte Falledine
soil oc ausge	der die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie	"Y" Veröffenilich ung von besonderer Bedeu kann nicht als auf erfinderischer T\u00e4tigkt werden, wenn die Ver\u00f6fientlichung m\u00e4 Ver\u00f6fentlichungen dieser K\u00e4tegorie in diese Verhindung f\u00fcr einen Fachmann	elt beruhend betrachtet
'O' Veröffe	antlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht	Verden, wehr die verdiertitichting itti	Verbindung gebracht wird und
P' Veröffe	antlichung die var dem internationalen. Apmoldedatum, aber nach	diese Verbindung für einen Fachmann *& Veröffentlichung, die Mitglied dersetben	ilanonogona sa
	Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des Internationalen Red	
İ			
2	22. Oktober 2003	30/10/2003	
Name und	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevollmächtigter Bediensteter	
1	Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2	2010mmonugue Dediciistetei	
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni,	7ofinonoules N	
	Fax: (+31-70) 340-3016	Zafiropoulos, N	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, zur seiben Patentfamilie gehören

Internatio Aktenzeichen
PCT/EP 03/06961

lm Recherchenbericht ngeführtes Patentdokum	ent	Datum der Veröffentilchung		Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
DE 4416978	Α	16-11-1995	DE	4416978	A1	16-11-1995
US 5712428	Α	27-01-1998	EP	0757237		05-02-1997
			DE	59609042		16-05-2002
			JP	2774267		09-07-1998
			JP	9119880	Α	06-05-1997
US 6055864	Α	02-05-2000	DE	19825889	A1	11-11-1999